



DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 011252		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		<b>150 cm</b>
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		49,0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		64,0 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 3 a 14 anni
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA  
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.



PRATO e TERRICCIO /  
LAWN and GROUND  
Altezza di caduta /  
Fall height <math>h \leq 100\text{ cm}</math>



SABBIA pezzatura /  
SAND size 0,2-2 mm  
GHIAIA pezzatura /  
GRAVEL size 2-8 mm  
Spessore minimo /  
Thickness 30 cm  
Altezza di caduta fino a /  
Fall Height up to 300 cm



CORTECCIA pezzatura /  
BARK size 20-80 mm  
TRUCIOLI pezzatura /  
CHIPS size 5-30 mm  
Spessore minimo /  
Thickness 30 cm  
Altezza di caduta fino a /  
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /  
ELASTIC TILES





