

Cod. 014122 CASTELLO TURBINE

LEGNOLANDIA Rev. 1

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 014122		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	150 - 209 cm	
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	65,0 mq	
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	72,0 mq	
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 3 a 12 anni	
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		


PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA SAFETY PAVEMENT

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.


On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




**PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND**
Altezza di caduta /
Fall height < o = 100 cm




**SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm**
**GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm**
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm




**CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm**
**TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm**
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



**PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES**





PARTICOLARI FISSAGGIO

